Для изготовления холдера использовалась коза растительного дубления 0,5 мм
Объем кожи для кошелька примерно 29 дм.кв., с учетом подклада из этого же материала.
Если использовать кожу 1-1,2 мм без добавления второго слоя в качестве подклажа, расход кожи будет примерно 20 дм.кв.

Для удобства кроя, вырежьте лекала из бумаги с припуском 3-5 мм, наклейте их скотчем на кожу.
Пробейте отверстия пробойником с шагом 5мм.
Не снимая лекала, по краю линии макетным ножом с использование линейки вырежьте детали.

Вырежьте основную деталь, пробейте отверстия и установите кнопку.





Если используете толстую кожу и не будете делать подклад, то можно сразу установить ответную часть кнопки на клапане.

Наклейте дублерин на плоские детали. (Актуально для тонкой кожи с использование подклада). Для более толстой кожи этот этап пропускаем.



Вырежьте внутреннюю часть (подклад, если используете в своем варианте), установите ответную часть кнопки. Края сразу можно не обрезать, можно сделать это после склейки с внешней частью.



Пришейте карман для автодокументов. Если не используете подклад, то карман для автодокументов можно пришить к дополнительной детали, при этом варианте получите еще один большой карман.



Приклейте подклад к внешней детали, совместив отверстия, плотно прикатайте на стыках дублерина с внутренней стороны, чтобы он не выделялся снаружи. Отрежьте выступающие края подклада.



Сшейте вместе карманы для карт.



Прошейте верхнюю и нижнюю строчки, предварительно приложив боковые стенки, чтобы попутно прошить на них строчки сверху и снизу.
В моем случае этот этап сделан, так как использовалась тонкая кожа склеенная вдвое. Прошил для надежности.
Если использовать более толстую кожу в один слой, то отверстия сверху и снизу деталей можно не пробивать и как следствие, эти строки не прошивать, а сразу перейти к сборке.





Соберите лонгер, прошив его по периметру, приложив блоки с карманами с нужной вам стороны. Если делаете вариант с подкладом, то вариант сборки один.



